

YOYO





YOYO

TECHNIKAI ADATOK

Hosszúság	2530 mm
Szélesség	1500 mm
Magasság	1560 mm
Tengelytávolság	1680 mm
Nyomtáv	1320 mm
Minimális hasmagasság	150 mm
Saját tömeg (akkumulátor nélkül)	450 kg-tól
Maximális megengedett súly	774 kg-ig

YOYO

Standard


Gumiabroncs méret	155/65R14
Kerékméret	14x5J 4x100 ET42
Kerék típusa	Acél kerekek, egyedi XEV dísztárcsákkal

YOYO

Premium

Gumiabroncs méret	155/60R15
Kerékméret	15x5J 4x100 ET40
Kerék típusa	XEV alumínium kerekek





TELEJESÍTMÉNY

A YOYO egy töltésre jutó hatótávolsága, 150 km (UDDS), megengedett maximális sebessége 80 km/h. Kapaszkodó képessége 25%, fordulási sugara kevesebb, mint 4 m.


ERŐÁTVITEL

Motor típus	Állandó mágneses szinkron motor
Motor teljesítmény	7,5 kW névleges / 11 kW max
Meghajtás	Hátsó motor, hátsókerék-hajtás (RWD)
Akkumulátor típus	Lítium-vas-foszfát (LiFePO ₄), prizmatikus cellák, tűzbiztos kivitel
Akkumulátor kapacitás	10,3 kWh
Akkumulátor feszültség	72 V (üzemi feszültség)
Akkumulátor hűtőrendszer	Légűtés
Akkumulátoros fűtési rendszer	Elektromos
Akkumulátor töltő típusa	EU szabvány Schuko dugó (otthoni töltés) Type2 - IEC 62196 (töltőállomás)
Töltési idő	< 4 óra töltésidő (30%-ról 100%-ra SOC)

XEV
Battery
Swapping

Innovatív akkumulátor csererendszer, moduláris, cserélhető akkumulátorcsomagok





KAPCSOLATOK

Indítás/leállítás	Kulcs nélküli rendszer, start/stop gombbal és elektronikus kormányzárral
Okostelefon integráció	XEV YOYO mobiltelefon-alkalmazás; távfelügyelet és vezérlés (ajtó, ablak nyitás és zárás, klíma és fűtés vezérlés - típusonként eltérő lehet)
Flotta menedzsment	Könnyű integráció az autóbérlési -és megosztási rendszerekkel

YOYO Standard	Központi kijelző	YOYO Premium	Központi kijelző
	Integrált 7" kijelző, bluetooth kapcsolódással (okostelefonok, zenelejátszó eszközök)		Integrált 10" érintőképernyős kijelző, bluetooth kapcsolódással (okostelefonok, zenelejátszó eszközök), térkép szoftverrel, és további applikációkkal.

BIZTONSÁG

Fékezés	ABS Blokkolásgátló fékrendszer
Biztonsági öv	Vezető és utas biztonsági öv-érzékelők
Akkumulátor	Alacsony feszültség, intelligens akkumulátor vezérlés
Első ütközésbiztonság	Nagy szilárdságú acélváz, front oldali energiaelnyelő konstrukció
Oldalsó ütközésbiztonság	Nagy szilárdságú acél ajtóerősítések, oldalsó energiaelnyelés
Borulás elleni védelem	Nagy szilárdságú acél oszlopok és tetőszerkezet, tető felőli energiaelnyelés



TARTOZÉKOK

Fűtés és jégtelenítés

Fényszóró

Hátsó lámpa

Audió

USB

Csomagkapacitás

Tükrök

Ablakok

Fékek

Ülések

Tető

Töltő kábelek

Elektromos fűtési rendszer (PTC)

LED helyzetjelző lámpák és visszajelzők,
halogén bi-projektorral

LED pozíciójelzők (stop, tolatás, fordulás)

2 hangszóró Bluetooth kapcsolattal

3 USB interfész, pl. mobil töltéshez

180l, felnyíló ajtóval

Elektromos tükrök

Elektromos ablakemelés

Első és hátsó tárcsafékek

Teljes méretű, ergonomikus vezető és utasülések,
szövetborítással manuális állíthatósággal

Panoráma tető, színezett és UV álló üveggel

Type 2 (IEC 62196) töltőkábel:

- Mode 2 otthoni töltés

- Mode 3 töltőállomások*

*nem alap tartozék





SZÍNVÁLASZTÉK



Pure white



Urban Grey



Fresh lime



Electric Blue



Spicy Salmon



Mochaccino



Space Black



Midnight Blue



Prototype Grey

oxo

YOYO

DESIGNED BY XEV

WWW.XEVCARS.HU

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE

Ez a broszúra a leendő tulajdonosok tájékoztatására készült és az XEV YOYO Zrt. kizárólagos tulajdona, ennek ellenére nem jogszabályszerszám hatálya alatt. A XEV Trade fenntartja a jogot, hogy a jelen kiadványban leírt és illusztrált járművek műszaki jellemzőit és specifikációit bármikor megváltoztassa. A prospektusban található illusztrációk és leírások kizárólag útmutatóul szolgálnak. Néhány, a prospektusban leírt és/vagy fényképezett felszerelés, illetve funkció opcionális, ezek egyes részletei változhatnak. A prospektus pontos felszereltsége és műszaki jellemzői a járművekhez tartozó konkrét adatlapokon találhatóak. Az alkalmazott nyomtatástechnológia függvényében a jelen prospektusban látható színek és mértékek eltérhetnek a valóságtól. Az akkumulátor hatótávolsága az UD05 vezetési ciklusok szerinti mérési eredmények alapján lett meghatározva. A prospektusban leírtak nem minősülnek garanciajegyeknek, hanem csupán tájékoztató jellegűek. Minden jog fenntartva. A dokumentum egyetlen része sem másolható a XEV Trade előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.